

PUNKT 1. BETEGNELSE PÅ STOFFBLANDINGEN OG FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: ALLRENOL – citron.

Artikkelnr: : 5124 1 liter
5125 5 liter
5127 25 liter

Produktkode: Ikke registrert i Norge.

UFI kod: DK5F-R0UV-M00F-E3H8

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for blandingen, og ikke-anbefalt bruk

Vaskemiddel.

1.3 Oppgaver om produsenten som stiller sikkerhetsdatabladet til disposisjon

Produsent/Distributør

AB PROLS FABRIK
Harpesundsv. 160
124 59 BANDHAGEN

Tel: +46-(0)8-556 210 50

Faks: +46-(0)8-86 88 02

e-mail: info@prols.se

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonssentralen i Norge: 22 59 13 00.

PUNKT 2. IDENTIFISERING AV FARE

2.1 Klassifisering av blandingen

Klassifisering 1272/2008 / EC, CLP H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon, Eye Irrit. 2

Helsefare: Forårsaker alvorlig øyeirritasjon

Miljøfare: Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig.

Brann- og eksplosjonsfarer: Produktet er ikke brannfarlig.

2.2 Etikettelementer

Signalord: Advarsel

Farepiktogrammer



Redegjørelser om fare: H319

Redegjørelser om forholdsregler: P102, P280, P305+P351+P338, P337+P313

2.3 Andre farer

Produktet er vurdert til å ikke inneholde PBT- eller vPvB.

PUNKT 3. SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2 Blandinger

Komplette lydelsel til fareredogjørelser finns i punkt 16

<u>Farlige stoffer</u>	<u>Cas-Nr</u>	<u>EG-nr</u>	<u>Kons %</u>	<u>Klasse</u>	<u>Faresetninger</u>
Natriumlauryletersulfat	68891-38-3	500-234-8	1-<5	Eye Dam. 1	H318
Reach reg.nr: 01-2119488639-16-xxxx			Skin Irrit. 2		H315
				Aq. Chronic 3	H412

Spesielle konsentrasjonsgrenser (ks. Kappale 11) 5- <10% Eye Irrit. Kategori 2; H319

PUNKT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltakene

Innånding: Frisk luft og hvile.

Kontakt med huden: Skyll og vask huden med vann.

Kontakt med øynene: Skyll med lunkent vann i minst 10 minutter. Fjern om nødvendig, kontaktlinser hvis mulig. Ta kontakt med lege ved vedvarende ubehag.

Svelgning: Skyll munnen med vann og drikk et par glass vann eller melk. Ikke fremkall brekninger. Ta kontakt med lege ved vedvarende ubehag..

4.2 Viktigste symptomer, både akutte og forsinkede

Innånding: Produktet er ikke flyktig.

Kontakt med huden: Gjentatt eller langvarig kontakt med produktet kan skade hudens naturlige fettlag, som igjen kan føre til ikke-allergisk kontakteksem.

Kontakt med øynene: Sprut av væsken i øynene kan skape irritasjon.

Svelgning: Svelgning kan medføre kvalme og irritasjon av mage- tarmkanalen.

4.3 Indikasjoner på behov for umiddelbar legehjelp og spesialbehandling

Ingen førstehjelpstiltak kreves.

PUNKT 5. BRANNTILTAK

5.1 Brannslukningsmiddel

Bruk et brannslukningsmiddel som er egnet for omkringliggende brann. Produktet er ikke brannfarlig.

5.2 Særlige farer som oppstår på grunn av substansen

Selve produktet brenner ikke, frigir ingen farlige nedbrytningsprodukter.

5.3 Råd for brannmannskap

Det kreves ikke noe spesielt brannvern.

PUNKT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1 Sikkerhetstiltak for å beskytte personell, beskyttelsesutstyr og nødprosedyrer

Det skal benyttes vernebriller når dette er nødvendig for å unngå eksponering for væskesprut..

6.2 Sikkerhetstiltak for å beskytte miljøet

Ingen spesielle krav. Se også punkt 12.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rengjøring

Mindre søl kan suges opp med absorberende materiale.

6.4 Referanse til andre deler

For mer informasjon om personlig vernestyr, se punkt 8. For informasjon om deponeringshensyn, se punkt 13.

PUNKT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Ikke nødvendig.

7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert eventuelle inkompatibiliteter

Beholder holdes lukket. Lagres frostfritt men kjølig.

7.3 Spesifikk sluttbruk

Vaskemiddel til gulv og overflater.

PUNKT 8. EKSPOSISJONSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1 Kontrollparametere

Dette produktet inneholder ikke komponenter med yrkeshygieniske grenseverdier.

8.2 Eksponeringskontroll

Forebyggende tiltak: Unngå kontakt med øynene.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen: Ingen spesifikke.

Åndedrettsvern: Ikke nødvendig.

Arbeidshansker: Ved langvarig eller ofte gjentatt hudkontakt med produktet bør ordinære vernehansker benyttes.

Øyenvern: Det skal benyttes vernebriller når dette er nødvendig for å unngå eksponering for væskesprut.

PUNKT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform: Fargeløs væske.	Løselighet i vann (20 °C):	100 %.
Farge: Gul.	Kokpunkt:	100 °C.
Lukt: Sitron.	Damptrykk (20 °C):	Ikke brannfarlig.
pH: 8,9.	Tenntemperatur:	Ikke brannfarlig.
Viskositet: 20 cP.	n-Oktanolvann log Pow:	-.
Tetthet: 1,04 kg/dm ³ .	Ekspløsjonsområde:	-.
Flammepunkt: -.	Smelte-/frysepunkt:	c:a 0 °C.
Lukterskel: Ikke bestemt.	Fordampningshastighet:	Ikke bestemt.

9.2 Annen informasjon

Ingen annen informasjon tilgjengelig.

PUNKT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Inert, ikke reaktiv.

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Ved lagring og bruk under normale forhold vil det ikke oppstå farlige reaksjoner.

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå sterk varme og ild.

10.5 Inkompatible materialer

Kan reagere med sterke oksidasjonsmidler.

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Ingen kjente.

PUNKT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger

Akutt toksisitet Sodium lauryletsulfat
LD50 Oral rotte > 2000 mg / kg. LD50 Rotte dermal > 2000 mg / kg.

Klassifisering: Det finnes ingen spesifikke testdata for stoffet eller blandingen.

Innånding: Virker ikke irriterende.

Svelgning: Svelgning kan medføre kvalme og irritasjon av mage- tarmkanalen. LD₅₀ oral rotte: >5 000 mg/kg.

Hudkontakt: Kan ved langvarig eller ofte gjentatt hudkontakt virke avfettende. LD₅₀ dermal kanin: >11 000 mg/kg.

Øyenkontakt: Stoff i øyene kan virke irriterende.

11.2 Informasjon om andre farer

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper

Hormonforstyrrende egenskaper Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer.

11.2.2. Annen informasjon

Andre bivirkninger Ingen informasjon tilgjengelig.

PUNKT 12. ØKOLOGISK INFORMASJON

12.1 Toksisitet

Sodium lauryletsulfat

Fisk (sebrafisk) LC50 > 1-10 mg / l OECD testretningslinje 203

Dafnier og andre virvelløse dyr som lever i vann EC50 (48 timer) (vannloppe) 1-10 mg / l; OECD-direktivet for test 202

Akvatiske planter EC50 (72 h) (grønne alger) > 10 - 100 mg / l OECD-direktiv. for test 201

12.2 Bestandighet og nedbrytbarhet

Lett biologisk nedbrytbart; > 70%; 28 d: aerob; OECD-direktivet for test 301 A.

12.3 Potensial for bioakkumulerbarhet

Log Pow: -0,437 (beregnet verdi for tensider). Vurderes ikke kunne akkumuleres.

12.4 Mobilitet i jord

Ikke kjent.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet er vurdert til å ikke inneholde PBT- eller vPvB-stoffer i henhold til tillegg XIII av REACH.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Stoffet/blandingene inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH Art. 57(f) eller Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1 % eller høyere.

12.7 Andre negative effekter

Ingen andre negative miljøeffekter (f.eks. ozonnedbrytning, potensial for fotokjemisk dannelse av bakkenært ozon, globalt oppvarmingspotensial) forventes.

PUNKT 13. DEPONERINGSHENSYN

13.1 Metoder for avfallsbehandling

Kan forbrennes hvis tillatt i henhold til lokale forskrifter.

EWC-kode: 200130 Annet ikke-farlig avfall enn det nevnt i 20 01 29

EWC-emballasje 150102 Plastemballasje ikke-farlig avfall

PUNKT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1 UN-nummer

Ikke klassifisert.

14.3 Transportfareklasse

Ikke klassifisert.

14.5 Miljøfarer

Ikke klassifisert.

14.6 Særskilte forholdsregler for brukeren

Ingen spesielle forholdsregler

14.7 Transporteres i løs form i henhold til tillegg II av MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant.

14.2 UN riktig forsendelsenavn

Ikke klassifisert.

14.4 Emballasjegruppe

Ikke klassifisert.

PUNKT 15. LOVBESTEMT INFORMASJON

15.1 Helse-, sikkerhets- og miljøforskrifter/lovgivning som gjelder spesielt for produktet

EC 648/2004 - Vaskemidler. EC 1907/2006 - REACH EC 1272/2008 - Klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger. SFS 2011: 927 - Avfallsforordningen. AFS 2018: 1 - Hygieniske grenseverdier.

15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering

For dette produktet eller komponentene i denne blandingen er det ingen kjemisk sikkerhetsvurdering tilgjengelig enda.

PUNKT 16. YTTERLIGERE OPPGAVER

Dosering:

Rengjøring: Tag 2 cl til 10 liter vann.

Oppvask: Tag 4 cl til 10 liter vann.

Dosen kan økes etter behov.

Ytterligere lovbestemmelser: AB PROLS FABRIK är koblet till FTI.

Endringer:

Ver. 2: Korrigert punkt 11.1 for blanding.

Ver. 3: Korrigert punkt 1.2, 3.2, 6.4, 11.1, 12.1.

Ver. 4: Endringer punkt 2.2, 2.3, 3.2, 9.1, 15.1, 16.

Ver. 5: Endringer punkt 1.2, 2.1, 2.2, 4.1, 11.1, 12.1, 12.2, 13.1, 15.1, 16

Ver. 6: Endringer punkt 9.1, 16.

Ver. 7: Endringer punkt 1.1, 11.1, 11.2, 12.6, 12.7, 16.

Faresetninger avsnitt 3:

H315: Irriterer huden.

H318: Gir alvorlig øyeskade.

H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

H412: Skadelig for vannlevende organismer, med langvarige effekter.

Redegjørelser om forholdsregler:

* P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.



SIKKERHETSATABLAD
UTSKRIFTSDATO 13 FEBRUAR 2026
ALLRENOL – CITRON P12
Sist endret 231127 erstatter dato 210323 ver. 6



I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II Sida 6 av 6

- * P280: Bruk vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsbeskyttelse.
- * P305 + P351 + P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis mulig. Fortsett skyllingen.
- * P337 + P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Klassifisering av blandinger og vurderingsmetoden som brukes i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] og leverandørens sikkerhetsdatablad.

* Den viktigste sikkerhetsinformasjonen på etiketten.

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er iht. vår vurdering riktig på revisjonsdatoen. Sikkerhetsdatabladet er en veiledning og skal ikke tolkes som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon